

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	ВУ/112 094.01
ВСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации строительных материалов и изделий,  
работ и услуг в строительстве  
Республиканское унитарное предприятие "СтройМедиаПроект",  
Республика Беларусь 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61,  
тел./факс 2886093  
(аттестат аккредитации №ВУ/112 094.01, дата регистрации  
22.03.2011)



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 094 01995

Дата регистрации 11 сентября 2020 г.

Действителен до 11 сентября 2025 г.

**Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной ответственностью "Изомин", Российская Федерация, 142800, Московская область, г.Ступино, ул. Промышленная, владение 6, строение 1.**

**и представленная на сертификацию под наименованием плиты из минеральной ваты теплоизоляционные торговой марки «ИЗОМИН» на синтетическом связующем (номенклатура выпускаемой продукции приведена в приложении 1), выпускаемые по ТУ 23.99.19-006-58256885-2019 "Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем. Технические условия".**

код ОКП РБ 23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806

Серийное производство

**соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", СТБ 1995-2009 «Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты. Технические условия» п. п. 4.3.1, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.9, 4.4.3 - 4.4.6.**

**Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик))** Общество с ограниченной ответственностью "Изомин", Российская Федерация, 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Промышленная, владение 6, строение 1.

УНП

**Сертификат соответствия выдан на основании Акта о результатах анализа состояния производства от 09.04.2020** Органа по сертификации продукции ООО «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67). Протоколов испытаний: Испытательного центра Государственного предприятия «Институт НИИСМ», ВУ/112 1.0010, № 247 от 28.05.2018, №3275 от 11.06.2018, №№392-397 от 27.08.2020, №431 от 28.08.2020; ЦИСП РУП «Стройтехнорм», ВУ/112 1.0494, №13(5)-82/18 от 29.06.2018, №№ 13(5)-191/20 - 13(5)-194/20 от 27.08.2020.

**Особые отметки** Плиты минераловатные теплоизоляционные торговой марки «ИЗОМИН» на синтетическом связующем относятся к негорючим материалам (НГ) по ГОСТ 30244-94 (метод 1)

### Дополнительная информация

Начальник отдела сертификации продукции и услуг в строительстве

М.В. Бот

Эксперт-аудитор

Е.А. Варвашеня



**Приложение 1**  
к сертификату соответствия  
№ ВУ/112 02.01. 094 01995  
от 11.09.2020  
(бланк 0224735)  
Листов 1 Лист 1

**Номенклатура выпускаемой продукции, на которую  
распространяется действие сертификата соответствия  
плиты из минеральной ваты теплоизоляционные торговой марки  
«ИЗОМИН» на синтетическом связующем**

№	Наименование	Марка в соответствии с СТБ 1995-2009
1	ИЗОМИН Лайт 25	ПТМ СТБ 1995-2009- T5-DS(23,90)-WS1
2	ИЗОМИН Лайт 35	ПТМ СТБ 1995-2009- T5-DS(23,90)-WS1
3	ИЗОМИН Лайт 50	ПТМ СТБ 1995-2009- T5-DS(23,90)-WS1
4	ИЗОМИН Венти 80	ПТМ СТБ 1995-2009- T5-DS(23,90)-CS(10)15-TR7,5-WS1
5	ИЗОМИН Фасад	ПТМ СТБ 1995-2009- T5-DS(23,90)-CS(10)50-TR15-WS1
6	ИЗОМИН Фасад-15	ПТМ СТБ 1995-2009- T5-DS(23,90)-CS(10)40-TR15-WS1
7	ИЗОМИН Руф-Н	ПТМ СТБ 1995-2009- T5-DS(23,90)-CS(10)30-TR15-PL-(5)150-WS1
8	ИЗОМИН Руф	ПТМ СТБ 1995-2009- T5-DS(23,90)-CS(10)40-TR20-PL-(5)250-WS1
9	ИЗОМИН Руф-В	ПТМ СТБ 1995-2009- T5-DS(23,90)-CS(10)60-TR20-PL-(5)300-WS1
10	ИЗОМИН Композит Универсал	ПТМ СТБ 1995-2009- T5-DS(23,90)-CS(10)50-TR80-PL-(5)200-WS1
11	ИЗОМИН СС 100	ПТМ СТБ 1995-2009- T5-DS(23,90)-CS(10)30-TR10-WS1
12	ИЗОМИН СС 110	ПТМ СТБ 1995-2009- T5-DS(23,90)-CS(10)40-TR15-WS1

Начальник отдела сертификации  
продукции и услуг в  
строительстве

Начальник службы по оказанию  
услуг в строительстве



М.В. Бот

Е.А. Варвашеня